

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

社会问题，健康，保健和消费者保护联邦部

有关性工作的建议

截至 2020 年 6 月 25 日

有关性工作的建议

此建议适用于从事性工作的人和她们的顾客。其他所有针对公众预防新管肺炎感染的自我保护措施条例 也必须遵守

(<https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html>)。

信息和交流

- 有关冠状病毒的问题，AGES 热线每天 24 小时提供, 电话号码为 0800 555 621。
- 如果您怀疑疾病（例如发烧，咳嗽，呼吸急促，呼吸困难），有关人士应留在家中，并应使用健康号码 1450 选择其他程序（明确诊断）。健康号码一天 24 小时开通。测试是免费的。
- 所有营业的红灯店的经营者或所有者（例如俱乐部，工作室，红灯店等）应提供店面公开场所预防新管肺炎的措施。此外还要支持遵守建议的措施。
- 性工作场所应备有供性工作者和顾客（多种语言）信息材料，以便分发。
- 性工作场所应提供可能性，让客户现场提供可靠联系信息（例如电子邮件地址或电话号码），以便交流。
- 提供性服务或广告的网站运营商应在他们的网站上提供性工作者和顾客标有信息的横幅
- 根据《流行病法》因为怀疑生病和生病而由官方特别隔离时，有权获得收入损失赔偿。

卫生

- 现有的职业卫生标准和更安全的性行为程序仍要继续遵守
- 性工作场所应随时提供手部消毒剂。特别要注意用一次性手巾定期清洁或消毒门把手，栏杆及其他经常触摸的物体表面。
- 建议在性工作者与客户发生接触的地方经常通风
- 客户和性工作者应在每次服务之前和之后进行淋浴。也可用液体肥皂洗手和洗脸。
- 顾客和性工作者的毛巾在接触后（以 60° 洗涤）马上更换，不应共享

用过的材料

- 性工作者和顾客应带一次性或布口罩（60°洗），并在接触后更换。
- 可以使用手套，但要注意手卫生首先洗手和/或消毒手。
- 每次与客户接触后应更换床垫套，并以 60°洗涤，聚氨酯片材是一个例外，每次使用后都必须用消毒剂清洗。
- 性工作者和顾客不应共同使用性玩具，使用后应照常进行清洁和消毒。

身体接触

- 身体接触应限于必要的范围。
- 由于病毒是通过唾液飞沫传播的，因此建议放弃使用任何唾液交换，接吻和口交以及彼此面对的性姿势。如果仍然进行口交，则使用安全套或使用渗漏布，如有脸部和身体部位互相接触要清洗。
- 性接触应在两个人之间进行，不鼓励群交。

注意健康状况和测试

- 新管肺炎测试只能在测试时检测到可能的感染。阴性结果可能传达错误的安全感
不要忽略建议的措施。为了减少风险和提高认识建议无症状的性工作者定期检查为佳
- 鼓励性工作者在性服务前检查其服务对象的健康状况（没有新管肺炎症状，例如咳嗽，发烧，呼吸急促）如出现症状放弃性服务并与客户 保持距离。
- 如果出现或怀疑出现新管肺炎特有的症状，不可以提供性服务（也没有性按摩）。在这种情况下，必须访问测试中心或打电话 1450。
- 强烈建议如果出现感染状况，提供感染者的详细联系信息，可以从加快当局的调查，从而为以减少传播的风险。

有关奥地利性工作的其他重要信息，咨询中心的联系方式以及不同的语言信息手册的链接可以在以下位置找到：

<https://www.bundekanzleramt.gv.at/agenda/frauen-undgleichstellung/prostitution.html>